

Produktinformation

Einputzkasten für die Türstationen

1 AS, 2 AS, 4 AS und 8 AS

DOMO-AK / DOMO AK 8 AS





	LIEFERUMFANG	3
	EINLEITUNG	3
	Hinweise zur Produktinformation	3
	PRODUKTINFORMATION	3
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
	MONTAGE UND INSTALLATION	4 – 5
	INFORMATIONEN	6
	Gewährleistung	6
	Service	6

LIEFERUMFANG



- 1x Einputzkasten DOMO AK / DOMOAK 8 AS
(Einputzkasten, Sperrholzplatte und Dichtungsband)
- 1x Produktinformation



EINLEITUNG

HINWEISE ZUR PRODUKTINFORMATION



Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise.
Bewahren Sie die Produktinformation an einem geeigneten Ort auf,
wo sie für Wartung und Reparatur zugänglich ist.



Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage
unter www.voltking.de.

PRODUKTINFORMATION

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der Einputzkasten dient zur Montage in verputzten Fassaden.
Die Montage des Einputzkastens erfolgt vor dem Verputzen.
Die Sperrholzplatte bietet Anschraubpunkte für den Unterputzkasten.
Abmessung DOMO AK (H x B x T): 185 x 108 x 58 mm
Abmessung DOMO AK 8 AS (H x B x T): 345 x 137 x 65 mm



Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch
abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller
keine Haftung.



MONTAGE


- ▶ Setzen Sie den Einputzkasten in die Maueröffnung ein.



Achten Sie darauf, dass die vordere Kante des Einputzkastens bündig mit dem Mauerwerk abschließt.




Achten Sie auf eine korrekte Einbaulage.
Die Bohrung (Kabeldurchführung) muss nach unten zeigen.





- ▶ Verputzen Sie den Einputzkasten.
- ▶ Entfernen Sie ggf. angetrocknete Putzreste aus dem Einputzkasten.
- ▶ Setzen Sie den Unterputzkasten in den Einputzkasten.
- ▶ Schrauben Sie den Unterputzkasten mit 4 geeigneten Schrauben am Einputzkasten fest.





INFORMATIONEN

GEWÄHRLEISTUNG

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen können Sie unter support@voltking.de anfordern.

SERVICE

Fragen richten Sie bitte an unser Service Telefon: 09221 70351-00 oder per E-Mail an support@voltking.de.



INFORMATIONEN

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG



Konformitätserklärungen können Sie unter support@voltking.de anfordern.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

GEWÄHRLEISTUNG

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen können Sie unter support@voltking.de anfordern.

SERVICE

Fragen richten Sie bitte an unser Service Telefon: 09221 70351-00 oder per E-Mail an support@voltking.de.

Voltking GmbH

E.-C.-Baumann-Str. 21
95326 Kulmbach

www.voltking.de

Fragen richten Sie bitte an:
Service-Telefon: 09221/70351-00
E-Mail: support@voltking.de

Technische Änderungen vorbehalten.